	AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ B-dul Voluntari, nr. 11, Voluntari, 077190 Tel: +40(21) 270 3256 Fax: +40(21) 270 3254 www.anff.ro	OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ Str. Dezrobirii, nr. 80, Tg. Mureș, jud. Mureș Tel/ Fax: 0265.435 245 E-mail: ofimures@anff.ro
---	--	--

Nr. 199 din 29. 03. 2024


BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 12 din 29. 03. 2024

Pentru prevenirea și combaterea buruienilor mono și dicotiledonate, anuale și perene la cultura de rapiță.
 Vă recomandăm să executați tratamentul numai pe parcelele pe care s-a constatat infestarea culturii cu buruieni **mono și dicotiledonate anuale și perene**.

Principalele buruieni care afectează cultura de rapiță:

Buruieni monocotiledonate: samulastra de cereale, mohor (*Setaria spp.*), iarba bărboasă (*Echinochloa crusgali*), meisor (*Digitaria sanguinalis*), costrei (*Sorghum halepense*), iarba vântului (*Apera spica-venti*),

Buruieni dicotiledonate anuale și perene: pălămida (*Cirsium arvense*), loboda (*Atriplex patula*), știr (*Amaranthus retroflexus*), romaniță (*Anthemis arvensis*), hrișca (*Polygonum convolvulus*), volbura (*Convolvulus arvensis*), spanac sălbatic (*Chenopodium album*), traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), turița (*Galium aparine*), albăstriță (*Centaurea cyanus*), fumarița (*Fumaria officinalis*), muștel nemirositor (*Matricaria inodora*), susai (*Sonchus arvensis*), cornuți (*Xanthium strumarium*), veronica (*Veronica spp.*), urda vacii (*Cardaria draba*).




Cirsium arv.

Galium a.

Atriplex p.

Chenopodium a.

Veronica spp.



Cardaria d.


Matricaria i.

Anthemis arv.

Capsella b.

Convolvulus arv. *Sonchus arv.*

Buruieni monocotiledonate:



Echinochloa c.

Sorghum h.

Samulastra

Digitaria s.


Apera s.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

GALERA SUPER (EFFIGO S) – 0,25 l/ha (aplicat înainte ca mugurii florali să fie vizibili) sau **PANTERA 40 EC (RANGO) – 0,75 l/ha** (buruieni monocotiledonate anuale) sau **AGIL 100 EC/ (ZETROLA) – 0,5 l/ha** (postemergent - buruieni monocotiledonate anuale, inclusiv samulastra aplicat înainte de înfrățire) sau **SULTAN TOP (TOLMER TOP) – 2,0 l/ha** (postemergent timpuriu - buruieni anuale mono și dicotiledonate) sau **KORVETTO – 1,0 l/ha** (buruieni dicotiledonate - se aplica postemergent de la începutul alungirii tulpinii) sau **LONTREL 600 – 0,3 – 0,5 l/ha** postemergent (pentru combaterea pălămidei) sau **alte ppp omologate**.

Perioada optimă de tratament: se va respecta perioada de erbicidare recomandată a produsului folosit.

Nu mai târziu de începutul apariției mugurilor floralii la plantele de rapiță.

 <p>ANF AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ</p>	<p>AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ B-dul Voluntari, nr. 11, Voluntari, 077190 Tel: +40(21) 270 3256 Fax: +40(21) 270 3254 WWW.ANF.RO</p>	<p>OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ Str. Dezrobirii, nr. 80, Tg. Mureș, jud. Mureș Tel/ Fax: 0265.435 245 E-mail: ofimures@anf.ro</p>
--	--	--

Alte recomandări;

Țineți cont de temperaturile înregistrate în momentul aplicării tratamentelor și temperaturile înregistrate pe parcursul nopților. Temperatura optimă de aplicare este de 10 - 12 °C, noaptea temperatura să nu coboare sub 0 °C.
Se va ține cont de momentul optim de aplicare al tratamentelor pentru fiecare agent de dăunare.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați normele de lucru cu ppp, norme de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ord. nr. 127/1991 al ACA din România, Ord. comun nr. 45/1991 al MAA, 15b/3403/1991 al Departamentului pt. Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp).
Respectați prevederile Ord. MADR nr.297/2017 pt. aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a ppp.
Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta ppp.
Respectați normele din Ghidul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a ppp, în exploatațile agricole, care poate fi accesat la adresa <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate> -- în -- domeniulfitosanitar.html
Pentru agenții de dăunare avertizate, se vor utiliza doar ppp omologate de Comisia Națională de Omologare a PPP, care sunt înregistrate în baza de date PESTEXPERT, care poate fi accesată la adresa <http://www.madr.ro>, la secțiunea Fitosanitar -- adresa web: <https://aloc.anfd.ro>, utilizator/parola – guest.
La prepararea soluțiilor de stropit utilizați apă din surse autorizate și verificate periodic (cu pH între 7 – 8).
Ambalajele din carton provenite de la ppp utilizate se vor plia iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, apa rezultată din clătire se va turna în rezervorul mașinii de tratat.
Ambalajele se vor depozita până la predarea la distribuitorul de ppp sau se pot preda în campania "SCAPA de ambalaje"--

www.gubecm.ro

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al PE și al Consiliului din 21.10.2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp, trebuie să păstreze cel puțin 3 ani evidența efectuării tratamentelor într-un registru după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/ Soc comercială... /Domiciliu fermier/sediul social al soc... (loc/com/jud)/ Ferma (nume/nr/ adresa)

Toate tratamentele cu produse de protecția plantelor se completează la zi în:
Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat				Numele persoanei responsabile pentru efectuarea tratamentului. Semnătura	Data începerii recoltării agricole	Nr și data doc prin care s-a dat în consum populației
			Agenti de dăunare combătuti Boli / dăunători/burnieni	Denumire produs de protecție a plantelor folosit	Doza :				
					Omolo-gată	Folosi-tă			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67 (1) producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul, semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot acorda sancțiuni, conform HG nr. 1230/12.12.2012, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Reg. (CE) nr. 1107/2009 al PE și al Consiliului din 21 oct. 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/ CEE ale Consiliului, art. 3, pct. 1 (i), (1).

Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Reg. (CE) nr. 1107/ 2009 privind menținerea evidenței pentru o perioadă de cel puțin 3 ani a ppp, pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

ÎN ATENȚIA FERMIERILOR ! Se vor respecta normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Se vor respecta condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp, în exploatațile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, <https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghiduri.html> elaborate de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

SEF SERVICIU
Dr. Ing. Pogăcian Marian



Intocmit
Ing. Bologa Vasile

