



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 111

din 27 decembrie 2016

privind modificarea pct. 1) al Capitolului III din PROGRAMUL
DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 30546/15.12.2016, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, încheiat între Municipiul Sighișoara, în calitate de concedent și S.C. Schuster Ecosal S.R.L., în calitate de concesionar, având ca obiect prestarea serviciului public de salubritate în aria administrativ-teritorială a Municipiului Sighișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 74/27.10.2016, prin care a fost aprobat PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017;

Văzând necesitatea modificării pct. 1) al Capitolului III din PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017, datorită unor cazuri în care, deși temperatura prognozată pe timpul zilei este de peste +3 grade Celsius, ocazie cu care s-au constatat schimbări bruște de temperatură și producere de polei și după ora 10,00 dimineața, iar pentru evitarea accidentelor de circulație ce se pot produce în acest caz, este necesară păstrarea în echipa de intervenție a unui utilaj de combatere a poleiului, sens în care, se impune modificarea acestui pct. 1) al Capitolului III din PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 30541/15.12.2016, prin care se propune spre aprobare modificarea pct. 1) al Capitolului III din PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În baza art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a) pct. 14 și alin. 9, art. 45 alin. 1 și a art. 115 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Se aprobă modificarea pct. 1) al Capitolului III din PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sighișoara, Viceprimarul Municipiului Sighișoara, Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice și operatorul de salubritate.

Art. 3. Prin grija doamnei Anca Bizo, Secretar al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre care va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Grabcey Adrian



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

1 ex. dos. hotărâri;

1 ex. dos. ședință;

1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;

1 ex. Primar;

1 ex. Viceprimar;

1 ex. Secretar;

2 ex. Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

1 ex. S.C. Schuster Ecosal S.R.L.- operatorul de salubritate.

9 ex.

B.A.

„ III. PREVENIREA SI COMBATEREA POLEIULUI, STRATULUI DE GHEATA, SAU A ZAPEZII IN GROSIME REDUSA

1). Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului sunt cele prevăzute la Cap.I, conform Anexei 20, din Caietul de sarcini

Activitatea se face in scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum, prevenirii poleiului .

Substanțe chimice:

- criblura 0.5-7 mm.
- clorura de sodiu
- clorura de magneziu
- clorura de calciu
- saramura de clorura de sodiu

Cantitatea de amestec depusă: 100-300 g/mp.

Amestecul de material antiderapant care conține clorură de sodiu cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub - 10° C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza un amestec de material antiderapant care conține clorură de calciu/magneziu.

Combaterea poleiului se face astfel:

Prestatia se face cu utilaje speciale, cu raspandire mecanica sau manuala si se efectueaza in special pe pante, poduri, in intersectii, statiile mijloacelor de transport in comun, in pietre, pe artere de circulatie situate in apropierea cursurilor de apa.

Tariful de staționare aprobat se aplică pentru acea perioadă a zilei pentru care utilajul nu funcționează, fiind la dispoziție în baza de staționare.

În cazul în care ziua și noaptea temperaturile prognozate sunt de peste +3 grade Celsius, nu se constituie echipă de intervenție în baza de staționare. Când temperaturile nocturne prognozate sunt sub + 3 grade Celsius și de ziua sunt de peste +3 grade Celsius operatorul menține în dispozitiv un singur utilaj pentru combaterea poleiului. În cazul unor fenomene neprevăzute de prognoză, a unor constatări în timpul reviziei drumului sau a unor sesizări, perioada de intervenție se va stabili împreună cu serviciul de specialitate din cadrul municipiului, sau comandamentul de iarnă stabilit, fără a se depăși timpul de intervenție de 3 ore.

Raspandirea preventiva pe carosabil

Raspandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (polei, gheata, lunecus), cat si in cazul in care prognoza meteorologica indica aparitia poleiului, sau a stratului de gheata (ploaie, temperaturi de +3 grade Celsius, sau mai mici, ceață densă și temperaturi scăzute, etc.).

Raportul amestecului de sare si criblura se va stabili, in functie de fenomenele meteorologice, operatorul avand obligatia de a respecta acest lucru in asa fel incat toate strazile sa fie practicabile in caz de nevoie pentru echipajele de salvare si interventie .”

Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice

Șef serviciu
Iacob Mircea Lucian