

OFICIUL FITOSANITAR MURES  
Tg.Mures, Jud.Mures, str.Dezrobirii .nr. 80,

www.anf.ro  
JUDEȚUL MURES  
MUNICIPIUL SIGHISARA  
Nr. 21869/589  
Ziua 21 Luna 07 Anul 2022

Tel/ Fax:0265.435245

ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 53/21.06.2022


05.07.2022/16

08.07.2022/16

Oficiul Fitosanita Mures vă recomandă să aplicați tratamente fitosanitare în culturile de rădăcina (morcov, păstârnac, pătrunjelul, telina) pentru prevenirea și combaterea dăunătorului **Croitorul păstârnacului** (*Phytoecia ictERICA*).

Croitorul păstârnacului prezintă o generație pe an și iernează ca larvă în rădăcinile de morcov, pastarnac, și femelele depun ouă în sol, în apropierea rădăcinilor. După eclozare, larvele pătrund în rădăcini, unde sapă galerii în cilindrul central. Ca urmare a atacului, rădăcinile putrezesc.


Sunt afectate, în special morcovii și țelina dar și pătrunjelul, mărarul, tuberculii și altele.



Phytoecia ictERICA



Psila rosae



Aphis sp.

Tratamentele se aplică în cazul prezenței dăunătorului, iar faza de cultură a morcovului să fie rădăcina (grosimea unui creion).

Prin acest tratament sunt vizate și alți dăunători: **musca** (*Psila rosae*), **afide** (*Aphis sp.*), etc.

Pentru tratament se recomandă unul din produsele de protecția plantelor: BENEVIA - 0,75 l/ha sau CORAGEN - 175 ml/ha sau BACTOSPEINE DF (DIPEL DF) - 0,5-1,0 kg/ha (se administrează de la ecloziune primele stadii) sau DELTAM - 5,0 - 8,0 mL în 10 L apă/100 m<sup>2</sup>

Având în vedere condițiile climatice favorabile pentru producerea infecțiilor, **bolile** care pot apărea în această perioadă (făinare, alternarioză, cercosporioză, septorioză) vă recomandăm să utilizați unul din produsele: ORTIV TOP - 1,0 l/ha sau ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC - 1,0 L/ha sau FLINT MAX 75 WG - 0,3 kg/ha sau AMISTAR (MIRADOR 250 SC) - 0,75-1,0 L/ha în funcție de gradul de infecție.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Citiți și utilizați produsele conform recomandărilor de pe ambalaj.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Recomandăm alternarea produselor cu substanțe active diferite.

**Nu se vor trata culturile de legume pentru consum curent.**

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză al fiecărui pesticid.


Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresă

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICĂ SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

SEF SERVICIU  
Dr. ing. Pogăcian Marian

Intocmit  
Ing. Bologa Vasile

